



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 08 2018 року

№ 602-123-20-3/ 36766

Об'єкт експертизи: **Вироби будівельні з пластмас, Ємності з ПВХ - компоненти Станції
очищення стічних вод: Ємності для стічних вод «DELFIN MAX»; Ємності «DELFIN ZB-M»,
«DELFIN SP»; Ємності дощової води «DELFIN RAIN»**

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для будівництва індивідуальних очисних споруд у житлових будинках та промислових виробництвах, закладах ресторанного господарства та інших об'єктах, продукуючих стічні господарсько-побутові води.

Країна-виробник: «Delfin Sp. z o.o.». Польща. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, POLSKA, +48 41 278 35 54, +48 278 35 56. www.delfin-polska.pl.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ДЕЛЬФІН УКРАЇНА". Україна. 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вулиця Є. Коновальця, будинок 15/І, квартира 69. Код ЄДРПОУ 39105097.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно супровідних документів на вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): хлористого вінілу-0,005, дибутилфталату-0,1; бензолу-0,1, циклогексанону- 0,04; запах не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні ємностей з ПВХ необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист

слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони здійснювати за вінілом хлоридом ГДК 5/1 мг/м³, п, 3 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Вироби будівельні з пластмас, Ємності з ПВХ - компоненти Станції очищення стічних вод: Ємності для стічних вод «DELFIN MAX»; Ємності «DELFIN ZB-M», «DELFIN SP»; Ємності дощової води «DELFIN RAIN»** за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 22370 від 23 серпня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН "

Чернюк В.І.

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 08 2018 року

№ 602-123-20-3/36762

Об'єкт експертизи: Септики та Сепаратори з ПВХ - компоненти Станції очищення стічних вод індивідуальних господарств: Септики «DELFIN PREMIUM»; Сепаратори жирів «DELFIN ST», «DELFIN ST-O», Сепаратори емульсій "DELFIN ODM"; Сепаратори нафтопродуктів «Delfin HD S», "Delfin HD S-O", "Delfin HD S-O-BP"; Сепаратори нафтопродуктів «Delfin HD H»; "Delfin HD H-O", "Delfin HD H-O-BP"

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Вузли Станції очищення стічних вод в індивідуальних господарствах та промислових виробництвах, закладах ресторанного господарства, автозаправних станціях, автомобільних паркінгах, об'єктів зберігання та транспортування нафтопродуктів та інших об'єктах, для очищення води від нафтопродуктів, піску, крохмалю.

Країна-виробник: «Delfin Sp. z o.o.». Польща. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, POLSKA, +48 41 278 35 54, +48 278 35 56. www.delfin-polska.pl.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ДЕЛЬФІН УКРАЇНА". Україна. 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вулиця Є. Коновальця, будинок 15/І, квартира 69. Код ЄДРПОУ 39105097.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно супровідних документів на вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): хлористого вінілу-0,005, дибутилфталату-0,1; бензолу-0,1, циклогексанону- 0,04; запах не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні продукції з ПВХ необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо її застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони здійснювати за вінілом хлоридом ГДК 5/1 мг/м³, п, 3 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Септики та Сепаратори з ПВХ - компоненти Станції очищення стічних вод індивідуальних господарств: Септики «DELFIN PREMIUM»; Сепаратори жирів «DELFIN ST», «DELFIN ST-O», Сепаратори емульсій "DELFIN ODM"; Сепаратори нафтопродуктів «Delfin HD S», "Delfin HD S-O", "Delfin HD S-O-BP"; Сепаратори нафтопродуктів «Delfin HD H»; "Delfin HD H-O", "Delfin HD H-O-BP" за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 22371 від 23 серпня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН "

М.П.

Чернюк В.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 09 2018 року

№ 602-123-20-3/ 39836

Об'єкт експертизи: Станції глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод індивідуальних господарств та схожих до них за складом виробничих стічних вод - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków «Delfin PRO Premium»; «Delfin Pensjonat PRO Premium»

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8421

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Очистка стічних вод в індивідуальних господарствах та схожих до них за складом виробничих стічних вод; для будівництва індивідуальних очисних споруд у житлових будинках та промислових виробництвах, закладах ресторанного господарства та інших об'єктах, продукуючих стічні господарсько-побутові води.

Країна-виробник: «Delfin Sp. z o.o.». Польща. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, POLSKA, +48 41 278 35 54, +48 278 35 56. www.delfin-polska.pl.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ДЕЛЬФІН УКРАЇНА". Україна. 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вулиця Є. Коновальця, будинок 15/І, квартира 69. Код ЄДРПОУ 39105097.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: згідно супровідних документів на вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): хлористого вінілу-0,005, дибутилфталату-0,1; бензолу-0,1, циклогексанону- 0,04 (матеріал виробів - ПВХ); запах не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; еквівалентний рівень шуму - до 60 дБА згідно СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки". Під час роботи об'єкт не повинен порушувати ст.46 Закону України „ Про охорону земель”, ст. 55 Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища”. В межах санітарно-захисних зон від станцій глибокого біологічного очищення продуктивністю від 1,5 до 25 м³/добу (5 м), від 26 до 200 м³/добу (25 м), від 201-до 500 м³/добу (35 м) - концентрації в атмосферному повітрі сірководню, аміаку, ангідриду сірчистого, фенолу не повинні перевищувати

нормативи згідно «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Здійснювати експлуатацію установок згідно рекомендації виробника. Розміри санітарно-захисних зон від установок продуктивністю від 1,5 до 25 м³/добу (5 м), від 26 до 200 м³/добу (25 м), від 201-до 500 м³/добу (35 м) – за відсутності мулових майданчиків на території очисних споруд. При цьому установки повинні бути герметичними, заглибленого чи напівзаглибленого типу, або розташовані в закритих приміщеннях. Для кожного конкретного об'єкту господарювання необхідно розробляти окремі проекти та погоджувати їх згідно із чинним законодавством.

Умови водовідведення очищених стічних вод у водні об'єкти необхідно приймати згідно з СанПіН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» чи СанПіН 4631-88 «Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Утилізація відходів - згідно з чинними вимогами ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» за дозволами регулюючих органів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Станції глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод індивідуальних господарств та схожих до них за складом виробничих стічних вод - **Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków «Delfin PRO Premium»; «Delfin Pensjonat PRO Premium** за наданою заявником документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 23859 від 10 вересня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН"
М.П.

Чернюк В.І.